

# SMI Materialenlijst\_Inspectieniveau 3 "Circulaire sloop uitgebreid niveau"

versie:2.0



NL-SFB code (element)	Aard van de materialen	Eural Code	Eural Code omschrijving	Inspectie- niveau	Aantal	Gewicht per eenheid in ton	Berekend Eenheid
<b>11</b>	<b>Bodemvoorzieningen</b>				X		
11,2	Damwanden, Staal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,078	m2
11,2	Damwanden, Behandeld hout	17 02 01	hout	3		1	m3
11,2	Damwanden, Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		1	m3
<b>13</b>	<b>Vloeren op grondslag</b>				X		
<b>16</b>	<b>Funderingconstructies</b>				X		
16,1	Fundering, metselwerk	17 01 02	stenen	3		1,8	m3
16,1	Fundering, Beton	17 01 01	beton	3		2,4	m3
16,1	Prefab funderingsmal EPS isolatie	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	optie		0,0365	m3
16,1	Fundering, Prefab Beton	17 01 01	beton	optie		2,4	m3
16,1	Fundering, wapeningsijzer	17 04 05	ijzer en staal	3		0,05	m3
16,1	Keerwanden, Metselwerk	17 01 02	stenen	3	0	1,8	m3
16,1	Keerwanden, Beton	17 01 01	beton	3		2,4	m3
16,1	Lift put Beton	17 01 01	beton	3		2,4	m3
16,1	Liftput Prefab Beton	17 01 01	beton	optie		2,4	m3
16,1	Beton met verloren bekisting	17 01 01	beton	3		2,4	m3
16,1	Keerwand, liftput, wapeningsijzer	17 04 05	ijzer en staal	3	0	0,05	m3
16,2	Vloeren Overig			3			
<b>17</b>	<b>Paal funderingen</b>				X		
17,1	Paalfundering, paal Beton	17 01 01	beton	3		2,4	m3
17,2	Paalfundering Open stalen buispaal, Staal	17 04 05	ijzer en staal	3		7,8	st
17,2	Paalfundering Prefab paal, Beton	17 01 01	beton	optie		2,4	m3
17,2	Paalfundering paal Hout	17 02 01	hout	3		0,05	m1
17,2	Paalfundering, Prefab betonnen opzetter	17 01 01	beton	3		2,4	m3
<b>21</b>	<b>Buitenwanden</b>				X		
21,1	Buitenwand, Metselwerk	17 01 02	stenen	3		1,8	m3
21,1	Buitenwand, Glazenbouwsteen	17 02 02	glas	3		0,062325	m2
21,1	Buitenwand, Prefab Beton	17 01 01	beton	optie		2,4	m3
21,1	Buitenwand, Beton	17 01 01	beton	3		2,4	m3
21,1	Buitenwand, sandwichpanelen Aluminium	17 04 02	aluminium	3		0,00456	m2
21,1	Gevel- wand isolatie, Pir Kunststofschuimen	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,032	m3
21,1	Buitenwand, sandwichpanelen metaal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,00558	m2
21,1	Buitenwand, Overig	17 04 05	ijzer en staal	3			
21,1	Gevel- wand isolatie, Glaswol	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,045	m3
21,1	Gevel- wand isolatie, Rockwol	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,055	m3
21,1	Gevel- wand isolatie, Foamglas	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,165	m3
21,1	Gevel- wand isolatie, Geluidsdemping materiaal	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,115	m3
21,1	Gevel- wand isolatie, Pir Kunststofschuimen	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,032	m3
21,1	Gevel- wand isolatie, Pur Kunststofschuimen	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,040	m3
21,1	Gevel- wand isolatie, XPS Kunststofschuimen	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,0365	m3
21,1	Gevel- wand isolatie, Geluidsdemping materiaal	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,115	m3
<b>22</b>	<b>Binnenwanden</b>				X		
22,1	Binnenwand, Natuursteen uit constructies,	17 01 02	stenen	3		2,7	m3
22,1	Binnenwanden, MDF	17 02 01	hout	3		0,75	m3
22,1	Binnenwanden, Multiplex	17 02 01	hout	3		0,75	m3
22,1	Binnenwanden, Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,6	m3
22,1	Binnenwanden, Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,6	m2
22,1	Binnenwanden, Houten regelwerk met gips	17 08 02	niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouw materiaal	3		0,023	m2
22,1	Binnenwanden, Houten regelwerk met gips	17 02 01	hout	3		0,0021	m1
22,1	Binnenwanden, Metalstud metalen profielen met gips	17 08 02	niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouw materiaal	3		1,5	m3
22,1	Binnenwanden, Metalstud metalen profielen met gips	17 04 02	aluminium	3		0,00083	m2
22,1	Binnenwand Faay (hout met gips)	17 02 01	Hout	3		0,0342	m2
22,1	Binnenwand Faay (hout met gips)	17 08 02	niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouw materiaal	3		0,0342	m2
22,1	Wand isolatie, Glaswol	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,045	m3
22,1	Wand isolatie, Rockwol	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,055	m3
22,1	Binnenwand, Glazenbouwstenen	17 02 02	glas	3		0,062325	m2
22,1	Binnenwand, Cellen / Gas beton	17 01 02	stenen	3		0,6	m3
22,1	Binnenwand, Prefab Beton	17 01 02	stenen	optie		2,4	m3
22,1	Binnenwand, Beton	17 01 01	beton	3		2,4	m3
22,1	Binnenwand, Metselwerk	17 01 02	stenen	3		1,8	m3
22,1	Binnenwand, Kalkzandsteen	17 01 02	stenen	3		1,6	m3

# SMI Materialenlijst\_Inspectieniveau 3 "Circulaire sloop uitgebreid niveau"

versie:2.0



NL-SFB code (element)	Aard van de materialen	Eural Code	Eural Code omschrijving	Inspectie- niveau	Aantal	Gewicht per eenheid in ton	Berekend Eenheid
22,1	Binnenwanden, Systeemwanden		Eural code	3		0,0214	m2
22,1	Binnenwanden, Drukschotten boven systeemwanden	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,0214	m2
22,1	Binnenwand, Gips metselwerkblokken	17 08 02	niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouw materiaal	3		1,3	m3
22,1	Binnenwand, Overig			3			
22,1	Sandwichpanelen, aluminium	17 04 02	aluminium	3		0,00456	m2
22,1	Sandwichpanelen, metaal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,00558	m2
22,1	Gevel isolatie, Glaswol	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,45	m3
22,1	Gevel isolatie, Rockwol	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,055	m3
22,1	Gevel- wand isolatie, Foamglas	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,1	m3
<b>23 Vloeren</b>							
23,2	Vloeren, Beton	17 01 01	beton	3	X	2,4	m3
23,2	Vloeren, Prefab beton Kanaalplaat	17 01 01	beton	3		1,8	m3
23,2	Vloeren, Prefab beton kanaalplaat, wapeningsijzer	17 04 05	ijzer en staal	3	0	0,02	m3
23,2	Vloeren, Prefab beton Breedplaat	17 01 01	beton	3		2,4	m3
23,2	Vloeren, Prefab beton breedplaat, wapeningsijzer	17 04 05	ijzer en staal	3	0	0,029	m3
23,2	Vloeren, Beton Balken- Broodjes vloer Beton	17 01 01	beton	3		0,0544	m3
23,2	Vloeren, Prefab balken- broodjesvloer, wapeningsijzer	17 04 05	ijzer en staal	3	0	0,029	m3
23,2	Vloeren, Beton Balken- Broodjes vloer EPS isolatie	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,0365	m3
23,2	Vloeren, Prefab Beton Overig	17 01 01	beton	optie		2,4	m3
23,2	Vloeren, Beton masief, wapeningsijzer	17 04 05	ijzer en staal	3	0	0,035	m3
23,2	Vloeren, Metselwerk	17 01 02	stenen	3		1,8	m3
23,2	Vloeren, Metselwerk Hollebaksteen	17 01 02	stenen	3		1,3	m3
23,2	Vloerconstructies behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,03	m2
23,2	Vloerconstructie Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,03	m2
23,2	Vloeren, Staal	17 04 05	ijzer en staal	3		7,8	m3
23,2	Vloeren, Overig			3			m2
<b>24 Trappen en hellingen</b>							
24,1	Trap, Staal	17 04 05	ijzer en staal	3	X	0,12	m3
24,1	Trap, Beton	17 01 01	beton	3		2,4	m3
24,1	Trap, Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,15	m3
24,1	Trap, Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,15	m3
24,1	Trap, Natuursteen	17 01 02	stenen	3		0,0027	m3
24,1	Trap, Overig			3			
24,2	Helling Miva, Staal	17 04 05	ijzer en staal	optie		0,025	m3
24,2	Helling Miva, Beton	17 01 01	beton	optie		2,4	m3
24,2	Helling Miva, Metselwerk	17 01 02	stenen	optie		1,8	m3
24,2	Helling, Overig			optie			
24,2	LaLo, Staal	17 04 05	ijzer en staal	optie		0,025	m3
24,2	LaLo, Beton	17 01 01	beton	optie		2,4	m3
24,2	LaLo, Metselwerk	17 01 02	stenen	optie		1,8	m3
24,2	LaLo, Overig			optie			
24,3	Ladder, Overig			3			st
<b>27 Daken</b>							
27,1	Dak, Dakconstructie, Prefab beton Kanaalplaat	17 01 01	beton	3	X	1,8	m3
27,1	Dak, Dakconstructie, Prefab beton Breedplaat	17 01 01	beton	3		2,4	m3
27,1	Dak, Dakconstructie, Prefab Beton Overig	17 01 01	beton	3		2,4	m3
27,1	Dak, Dakconstructies behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,05	m2
27,1	Dak, Dakconstructies Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,05	m2
27,2	Dak, Dakconstructie stalen dakprofiel beplating	17 04 05	ijzer en staal	3		0,0066	m2
27,2	Sandwichpanelen, aluminium	17 04 02	aluminium	3		0,00456	m2
27,2	Sandwichpanelen, metaal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,00558	m2
22,1	Dak isolatie	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,035	m3
27,2	Dakspanten, metaal	17 04 05	ijzer en staal	3			
<b>28 Hoofddraagconstructies</b>							
28,1	Hoofddraagconstructies, Beton kolom	17 01 01	beton	3	X	2,4	m3
28,1	Hoofddraagconstructie, Betonnen ligger	17 01 01	beton	3		2,4	m3
28,1	Hoofddraagconstructie, Prefab Betonnen ligger	17 01 01	beton	3		2,4	m3
28,1	Hoofddraagconstructies, Prefab Beton kolom	17 01 01	beton	3		2,4	m3
28,1	Hoofddraagconstructies, Staal kolom	17 04 05	ijzer en staal	3		7,8	m3
28,1	Hoofddraagconstructie, Stalen ligger	17 04 05	ijzer en staal	3		7,8	m3
28,1	Hoofddraagconstructies, Houten kolom Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,6	m3
28,1	Hoofddraagconstructies, Houten kolom Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,6	m3

# SMI Materialenlijst\_Inspectieniveau 3 "Circulaire sloop uitgebreid niveau"

versie:2.0



NL-SFB code (element)	Aard van de materialen	Eural Code	Eural Code omschrijving	Inspectie- niveau	Aantal	Gewicht per eenheid in ton	Berekend Eenheid
28,1	Hoofddraagconstructie, Houten ligger Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,6	m3
28,1	Hoofddraagconstructie, Houten ligger Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,6	m3
28,1	Hoofddraagconstructies, Overige kolom			3			
28,1	Hoofddraagconstructie, Overige liggers			3			
28,1	Hoofddraagconstructie, Overige profielen						
<b>31 Buitenwandopeningen</b>					X		
31,1	Buitenwandopeningen, Enkelglas	17 02 02	glas	3		0,0025	m2
31,1	Buitenwandopeningen, Dubbelglas	17 02 02	glas	3		0,0025	m2
31,1	Buitenwandopeningen, Tripleglas	17 02 02	glas	3		0,0025	m2
31,1	Buitenwandopeningen, Geluidswerendglas, dubbel	17 02 02	glas	optie		0,0025	m2
31,1	Buitenwandopeningen, Brandwerendglas, enkel	17 02 02	glas	optie		0,0025	m2
31,1	Buitenwandopeningen, Zonwerendglas, dubbel + folie	17 02 02	glas	optie		0,0025	m2
31,1	Buitenwandopeningen, Inbraakwerendglas	17 02 02	glas	optie		0,0025	m2
31,1	Buitenwandopeningen, Gehardglas	17 02 02	glas	optie		0,0025	m2
31,1	Buitenwandopeningen, Gelaagdglas	17 02 02	glas	optie		0,0025	m2
31,1	Buitenwandopeningen, Draadglas	17 02 02	glas	optie		0,0025	m2
31,1	Buitenwandopeningen, Glas in lood	17 02 02	glas	optie		0,0025	m2
31,1	Buitenwandopeningen, Overig			3			
31,1	Buitenwandopeningen, Boardpaneel	17 02 03	kunststof	3		0,003	m3
31,1	Buitenwandopeningen, Boardpaneel	10 13 11	niet onder 10 13 09 en 10 13 10 vallend afval van cementhoudende composietmaterialen	3		0,003	m3
31,2	Buitenwandopeningen, Raamdorpels Natuursteen	17 01 02	stenen	optie		0,0027	m1
31,2	Buitenwandopeningen, Raamdorpels Beton	17 01 01	beton	optie		2,4	m3
31,2	Buitenwandopeningen, Raamdorpels Keramiek	17 01 03	tegels en keramische producten	optie		0,0125	m1
31,2	Buitenwandopeningen, Raamdorpels Overig			optie			
31,2	Buitenwandopeningen, Vensterbanken Natuursteen	17 01 02	stenen	optie		0,0027	m1
31,2	Buitenwandopeningen, Vensterbanken Keramiek	17 01 03	tegels en keramische producten	optie		0,0022	m1
31,2	Buitenwandopeningen, Vensterbanken Holonite	17 01 02	stenen	optie		0,0019	m1
31,2	Buitenwandopeningen, Vensterbanken Composiet	17 02 03	kunststof	optie		0,5	m3
31,2	Buitenwandopeningen, Vensterbanken Behandeld hout	17 02 01	hout	optie		0,6	m3
31,2	Buitenwandopeningen, Vensterbanken Kunststof	17 02 03	kunststof	optie		1	m3
31,2	Buitenwandopeningen, Vensterbanken Overig			optie			
31,2	Buitenwandopeningen, Kozijnen Aluminium	17 04 02	aluminium	3		0,028	m2
31,2	Buitenwandopeningen, Kozijnen Kunststof	17 02 03	kunststof	3		0,015	m2
31,2	Buitenwandopeningen, Kozijnen Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,02	m2
31,2	Buitenwandopeningen, Kozijnen onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,02	m2
31,2	Buitenwandopeningen, Kozijnen Staal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,03	m2
31,2	Buitenwandopeningen, Kozijnen Overig			3		0,03	m2
31,2	Buitenwandopeningen, Beweegbaardeel kozijnen Aluminium	17 04 02	aluminium	optie		0,015	m2
31,2	Buitenwandopeningen, Beweegbaardeel Kozijnen Kunststof	17 02 03	kunststof	optie		0,01	m2
31,2	Buitenwandopeningen, Beweegbaardeel Kozijnen Behandeld hout	17 02 01	hout	optie		0,012	m2
31,2	Buitenwandopeningen, Beweegbaardeel Kozijnen onbehandeld hout	17 02 01	hout	optie		0,012	m2
31,2	Buitenwandopeningen, Beweegbaardeel Kozijnen Staal	17 04 05	ijzer en staal	optie		0,019	m2
31,2	Buitenwandopeningen, Beweegbaardeel Kozijnen Overig			optie			
31,2	Buitenwandopeningen, Raambeslag Metaal	17 04 05	ijzer en staal	optie		0,005	st
31,2	Buitenwandopeningen, Raambeslag Aluminium	17 04 02	aluminium	optie		0,004	st
31,2	Buitenwandopeningen, Raambeslag Koper	17 04 01	koper, brons en messing	optie		0,006	st
31,2	Buitenwandopeningen, Raambeslag Brons	17 04 01	koper, brons en messing	optie		0,005	st
31,2	Buitenwandopeningen, Raambeslag Messing	17 04 01	koper, brons en messing	optie		0,006	st
31,2	Buitenwandopeningen, Raambeslag Overig			optie			
31,3	Buitenwandopeningen, Deurdorpels Natuursteen	17 01 02	stenen	optie		2,7	m3
31,3	Buitenwandopeningen, Deurdorpels Composiet	17 02 03	kunststof	optie		1,86	m3
31,3	Buitenwandopeningen, Deurdorpels Overig			optie			
31,3	Buitenwandopeningen, Deurbeslag Metaal	17 04 05	ijzer en staal	optie		0,005	st
31,3	Buitenwandopeningen, Deurbeslag Aluminium	17 04 02	aluminium	optie		0,004	st
31,3	Buitenwandopeningen, Deurbeslag Koper	17 04 01	koper, brons en messing	optie		0,006	st
31,3	Buitenwandopeningen, Deurbeslag Brons	17 04 01	koper, brons en messing	optie		0,005	st
31,3	Buitenwandopeningen, Deurbeslag Messing	17 04 01	koper, brons en messing	optie		0,006	st
31,3	Buitenwandopeningen, Deurbeslag Overig			optie			
31,3	Buitenwandopeningen, Deuren Metaal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,03	m2
31,3	Buitenwandopeningen, Deuren Aluminium	17 04 02	aluminium	3		0,027	m2
31,3	Buitenwandopeningen, Deuren Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,06	st
31,3	Buitenwandopeningen, Deuren Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,06	st
31,3	Buitenwandopeningen, Deuren Kunststof	17 02 03	kunststof	3		0,038	m2

# SMI Materialenlijst\_Inspectieniveau 3 "Circulaire sloop uitgebreid niveau"

versie:2.0



NL-SFB code (element)	Aard van de materialen	Eural Code	Eural Code omschrijving	Inspectie- niveau	Aantal	Gewicht per eenheid in ton	Berekend Eenheid
31,3	Buitenwandopeningen, Deuren Glas	17 02 02	glas	3		0,038	m2
31,3	Buitenwandopeningen, Deuren Overig			3			
31,4	Buitenwandopeningen, Schuifpui Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,038	m2
31,4	Buitenwandopeningen, Schuifpui Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,038	m2
31,4	Buitenwandopeningen, Schuifpui Kunststof	17 02 03	kunststof	3		0,35	st
31,4	Buitenwandopeningen, Schuifpui Metaal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,03	m2
31,4	Buitenwandopeningen, Schuifpui Overig			3			
31,4	Buitenwandopeningen, zonwering	17 04 02	aluminium	optie			m1
<b>32 Binnenwandopeningen</b>					<b>X</b>		
32,3	Binnenwandopeningen, Deuren Metaal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,03	m2
32,3	Binnenwandopeningen, Deuren Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,03	st
32,3	Binnenwandopeningen, Deuren Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,03	st
32,3	Binnenwandopeningen, Deuren Kunststof	17 02 03	kunststof	3		0,038	m2
32,3	Binnenwandopeningen, Deuren Glas	17 02 02	glas	3		0,025	m2
32,3	Binnenwandopeningen, Deuren Boardpaneel	17 02 01	hout	3		0,02	m2
32,3	Binnenwandopeningen, Deuren Overig			3			
32,3	Binnenwandopeningen, Kozijnen Kunststof	17 02 03	kunststof	3		0,015	m2
32,3	Binnenwandopeningen, Kozijnen Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,02	m2
32,3	Binnenwandopeningen, Kozijnen onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,02	m2
32,3	Binnenwandopeningen, Kozijnen Staal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,03	m2
32,3	Binnenwandopeningen, Kozijnen Staal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,03	m2
32,3	Binnenwandopeningen, Deurbeslag Aluminium	17 04 02	aluminium	optie		0,004	st
32,3	Binnenwandopeningen, Deurbeslag Koper	17 04 01	koper, brons en messing	optie		0,006	st
32,3	Binnenwandopeningen, Deurbeslag Brons	17 04 01	koper, brons en messing	optie		0,005	st
32,3	Binnenwandopeningen, Deurbeslag Messing	17 04 01	koper, brons en messing	optie		0,006	st
32,3	Binnenwandopeningen, Deurbeslag Overig			optie			
32,4	Binnenwandopeningen, Schuifpui Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,038	m2
32,4	Binnenwandopeningen, Schuifpui Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,038	m2
32,4	Binnenwandopeningen, Schuifpui Kunststof	17 02 03	kunststof	3		0,35	st
32,4	Binnenwandopeningen, Schuifpui Metaal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,03	m2
32,4	Binnenwandopeningen, Schuifpui Overig			3			
32,4	Binnenwandopeningen, Deurdrangers	17 04 05	ijzer en staal	optie		0,002	st
32,1	Binnen wandopeningen, Enkelglas	17 02 02	glas	3		0,0025	m2
32,1	Binnen wandopeningen, Draadglas	17 02 02	glas	optie		0,0025	m2
<b>33 Vloer openingen</b>					<b>X</b>		
33,1	Vloeropening, Raveelijzer Metaal	17 04 05	ijzer en staal	optie		7,8	m3
33,2	Vloeropening, Betimmering Behandeld hout	17 02 01	hout	optie		0,6	m3
33,2	Vloeropening, Betimmering Onbehandeld hout	17 02 01	hout	optie		0,6	m3
33,2	Vloeropening, Overig			optie			
<b>34 Balustrades, leuning &amp; stootranden</b>					<b>X</b>		
34,1	Balustrades, Beton	17 01 01	beton	3		2,4	m3
34,1	Balustrades, Aluminium	17 04 02	aluminium	3		2,7	m3
34,1	Balustrades, Staal	17 04 05	ijzer en staal	3		7,8	m3
34,1	Balustrades, Glas	17 02 02	glas	3		7,8	m3
34,1	Balustrades, Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,01	m1
34,1	Balustrades, Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,01	m1
34,1	Balustrades Overig			3			
34,1	Stootrand, Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,7	m2
34,2	Leuning, Aluminium	17 04 02	aluminium	3		2,7	m1
34,2	Leuning, Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,2	m3
34,2	Leuning, Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,2	m3
34,2	Leuning, staal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,15	m3
34,2	Leuning, Overig			3			
<b>37 Dakopeningen</b>					<b>X</b>		
37,1	Dakopening, Lighttube	17 02 03	kunststof	3		0,008	st
37,1	Dakopening, Rook gas afvoer		Eural code	optie		0,006	st
37,1	Dakopening, Standleiding		Eural code	optie			st
37,1	Dakopening, Dakramen Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,055	m2
37,1	Dakopening, Dakramen Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,055	m2
37,1	Dakopening, Dakramen Aluminium	17 04 02	aluminium	3		0,04	m2
37,1	Dakopening, Dakramen Kunststof	17 02 03	kunststof	3		0,04	m2
37,1	Dakopening, Dakramen Staal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,044	m2

# SMI Materialenlijst\_Inspectieniveau 3 "Circulaire sloop uitgebreid niveau"

versie:2.0



NL-SFB code (element)	Aard van de materialen	Eural Code	Eural Code omschrijving	Inspectie- niveau	Aantal	Gewicht per eenheid in ton	Berekend Eenheid
37,1	Dakopening, Dakramen glas	17 02 02	glas	3		0,0025	m2
37,1	Dakopening, Lichtstraat Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,055	m2
37,1	Dakopening, Lichtstraat Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,055	m2
37,1	Dakopening, Lichtstraat Aluminium	17 04 02	aluminium	3		0,045	m2
37,1	Dakopening, Lichtstraat Kunststof	17 02 03	kunststof	3		0,04	m2
37,1	Dakopening, Lichtstraat Staal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,055	m2
37,1	Dakopening, Dakkoepel Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,055	m2
37,1	Dakopening, Dakkoepel Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,055	m2
37,1	Dakopening, Dakkoepel Aluminium	17 04 02	aluminium	3		0,0145	m2
37,1	Dakopening, Dakkoepel Kunststof	17 02 03	kunststof	3		0,0145	m2
37,1	Dakopening, Dakkoepel Staal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,0145	m2
37,1	Dakopening, Overig			3			
37,2	Dakopening, Dakluik Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,056	m2
37,2	Dakopening, Dakluik Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,056	m2
37,2	Dakopening, Dakluik Aluminium	17 04 02	aluminium	3		0,056	m2
37,2	Dakopening, Dakluik Kunststof	17 02 03	kunststof	3		0,056	m2
37,2	Dakopening, Dakluik Staal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,056	m2
37,2	Dakopening, Dakluik Overige			3			
<b>38 Inbouwpakketten</b>					X		
38,1	Inbouwpakket, Meubilair	17 02 01	hout	optie		0,6	m3
38,1	Inbouwpakket, Overig			optie			m3
<b>41 Buitenwandafwerking</b>					X		
41,1	Buitenwandafwerking, Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,6	m3
41,1	Buitenwandafwerking, Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,6	m3
41,1	Buitenwandafwerking, Gevelbepleistering Gips pleister	17 08 02	niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouw materiaal	3		0,00135	m3
41,1	Buitenwandafwerking, Gevelbepleistering Kunstharst pleister	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,026	m2
41,1	Buitenwandafwerking, Metalen gevel bekleding Aluminium	17 04 02	aluminium	3		2,7	m2
41,1	Buitenwandafwerking, Metalen gevel bekleding Metaal	17 04 05	ijzer en staal	3		7,8	m2
41,1	Buitenwandafwerking, Metalen gevel bekleding Inox	17 04 01	koper, brons en messing	3		8	m3
41,1	Buitenwandafwerking, Metalen gevel bekleding Zink	17 04 04	zink	3		7	m2
41,1	Buitenwandafwerking, Metalen gevel bekleding koper	17 04 01	koper, brons en messing	3		8,7	m2
41,1	Buitenwandafwerking, Gevelbekleding PVC	17 02 03	kunststof	3		1,3	m2
41,1	Buitenwandafwerking, Gevelbekleding Steenstrips	17 01 02	stenen	3		1,8	m2
41,1	Buitenwandafwerking, Gevel bekleding Beton	17 01 01	beton	3		2,4	m2
41,1	Buitenwandafwerking, Gevel bekleding Prefab Beton	17 01 01	beton	optie		2,4	m2
41,1	Buitenwandafwerking, Gevel bekleding Leien	17 03 02	niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels	3		0,022	m2
41,1	Buitenwandafwerking, Gevel bekleding Natuursteen	17 01 02	stenen	3		2,7	m2
41,1	Buitenwandafwerking, Gevelbekleding Vezelcement platen	17 08 02	niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouw materiaal	3		0,014	m2
41,1	Sandwichpanelen, aluminium	17 04 02	aluminium	3		0,00456	m2
41,1	Sandwichpanelen, metaal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,00558	m2
41,1	Gevel- wand isolatie, Glaswol	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,035	m3
41,1	Gevel- wand isolatie, Rockwol	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,055	m3
41,1	Gevel- wand isolatie, Foamglas	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,165	m3
41,1	Buitenwandafwerking, Gevelbekleding Overig			3			
<b>42 Binnenwandafwerking</b>					X		
42,1	Binnenwandafwerking, Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,6	m3
42,1	Binnenwandafwerking, Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,6	m3
42,1	Binnenwandafwerking, aluminium	17 04 02	aluminium	3		0,006	m2
42,1	Binnenwandafwerking, Metaal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,012	m2
42,1	Binnenwandafwerking, Keramische tegels	17 01 03	tegels en keramische producten	3		2,45	m3
42,1	Binnenwandafwerking, Natuursteen tegels	17 01 03	tegels en keramische producten	3		0,026	m3
42,1	Binnenwandafwerking, Gipskarton	17 08 02	niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouw materiaal	3		0,00135	m2
42,1	Binnenwandafwerking, Diverse granol	17 08 02	niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouw materiaal	3		0,00135	m2
42,1	Binnenwandafwerking, Vinyl	17 02 03	kunststof	3		0,001925	m2
42,1	Binnenwandafwerking, Bepleistering Gips pleister	17 08 02	niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouw materiaal	3			m2
42,1	Binnenwandafwerking, Bepleistering Kunstharst pleister	17 08 02	niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouw materiaal	3			m2
42,1	Binnenwandafwerking, Overig			3			
42,1	Binnenwandafwerking, Plinten Behandeld hout	17 02 01	hout	optie		0,00052	m1
42,1	Binnenwandafwerking, Plinten Onbehandeld hout	17 02 01	hout	optie		0,00052	m1
42,1	Binnenwandafwerking, Plinten Natuursteen	17 01 02	stenen	3		0,0027	m1
42,1	Binnenwandafwerking, Plinten Keramische tegel	17 01 03	tegels en keramische producten	3		0,0022	m1
<b>43 Vloerafwerkingen</b>					X		

# SMI Materialenlijst\_Inspectieniveau 3 "Circulaire sloop uitgebreid niveau"

versie:2.0



NL-SFB code (element)	Aard van de materialen	Eural Code	Eural Code omschrijving	Inspectie- niveau	Aantal	Gewicht per eenheid in ton	Berekend Eenheid
43,1	Vloerafwerking, Computervloer incl. steunen	17 02 01	hout	3		0,0027	m2
43,2	Vloerafwerking, Cementdekvloer	17 01 07	niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten	optie		1,25	m3
43,2	Vloerafwerking, Giet-/Troffelvloer Beton	17 01 07	niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten	optie		1,25	m3
43,2	Vloerafwerking, Tegelwerk	17 01 03	tegels en keramische producten	3		0,022	m2
43,2	Vloerafwerking, Marmoleum	17 02 03	kunststof	3		0,0029	m2
43,2	Vloerafwerking, Tapijt, Textiel	20 01 11	textiel	3		0,00085	m2
43,2	Vloerafwerking, Lijmlaag, Textiel/tapijt	20 01 28	niet onder 20 01 27 vallende verf, inkt, lijm en hars	optie		0,001	m2
43,2	Vloerafwerking, Vinyl	17 02 03	kunststof	3		0,0031	m2
43,2	Vloerafwerking, Traanplaat	17 04 05	ijzer en staal	3		0,0031	m2
43,2	Bitumineuze mengsels: tapijttegels op bitumenrug	17 03 02	niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels	3		0,005	m2
43,2	Bitumineuze mengsels: vloerbekleding	17 03 02	niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels	3		0,005	m2
43,2	Vloerafwerking, Entreematten Rubber	17 02 03	kunststof	optie		0,005	m2
43,2	Vloerafwerking, Entreematten Kokos	20 02 01	biologisch afbreekbaar afval	optie		0,005	m2
43,2	Vloerafwerking, Rubberen noppen	17 02 03	kunststof	3		0,005	m2
43,2	Vloerafwerking, Houtdelen Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,6	m3
43,2	Vloerafwerking, Houtdelen Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,6	m3
43,2	Vloerafwerking, Sportvloer Hout	17 02 01	hout	3		0,6	m3
43,2	Vloerafwerking, Sportvloer Marmoleum	17 02 03	kunststof	3		0,0013	m2
43,2	Vloerafwerking, Diverse laminaat	17 02 01	hout	3		0,005	m2
43,2	Vloerafwerking, Overig			3			
<b>44 Trap en hellingafwerking</b>					X		
44,1	Trap & Helling afwerking, Tapijt Textiel	20 01 11	textiel	3		0,00085	m2
44,1	Trap & Helling afwerking, Traanplaat Metaal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,078	m2
44,1	Trap & Helling afwerking, Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,6	m3
44,1	Trap & Helling afwerking, Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,6	m3
44,1	Trap & Helling afwerking, Linoleum	17 02 03	kunststof	3		0,0029	m2
44,2	Trap & Helling afwerking, Anti-slip	17 02 03	kunststof	3		0,00085	m2
44,2	Trap & Helling afwerking, Tegelwerk Natuursteen	17 01 02	stenen	3		0,0027	m3
44,2	Trap & Helling afwerking, Tegelwerk Keramisch	17 01 03	tegels en keramische producten	3		0,0022	m2
44,2	Trap & Helling afwerking, Natuursteen	17 01 02	stenen	3		0,027	m2
44,2	Trap & Helling afwerking, Overig			3			
<b>45 Plafondafwerking</b>					X		
45,1	Plafondafwerking, in PVC Kunststof	17 02 03	kunststof	3		0,0029	m2
45,1	Plafondafwerking, Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,6	m3
45,1	Plafondafwerking, Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,6	m2
45,1	Plafondafwerking, systeemplafond	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,0077	m2
45,1	Plafondafwerking, isolatie boven systeemplafond	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,35	m3
45,1	Plafondafwerking, systeemplafond Metaal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,0005	m2
45,1	Plafondafwerking, Systeemplafond Aluminium	17 04 02	aluminium	3		0,0005	m2
45,2	Plafondafwerking, Gipsplaat	17 08 02	niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouw materiaal	3		0,01	m2
45,2	Plafondafwerking, Hout Wol Cement Plaat	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,525	m3
45,2	Plafondafwerking, Bepleistering Gips pleister	17 08 02	niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouw materiaal	optie		0,026	m2
45,2	Plafondafwerking, Bepleistering Kunstharst pleister	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	optie		0,026	m2
<b>47 Dakafwerking</b>					X		
47,1	Dakafwerking, Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,6	m3
47,1	Dakafwerking, Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,6	m3
47,1	Dak, Keramischepan	17 01 03	tegels en keramische producten	3		0,03875	m2
47,1	Dak, Riet	20 02 01	biologisch afbreekbaar afval	3		0,039	m2
47,1	Dak, Betonpan	17 01 01	beton	3		0,042	m2
47,1	Dakafwerking, Bitumineuze dakbedekking teerhoudend	17 03 01*	bitumineuze mengsels die koolteer bevatten	3		0,0016	m2
47,1	Dakafwerking, Bitumineuze dakbedekking niet teerhoudend	17 03 02	niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels	3		0,0016	m2
47,1	Dakafwerking, kunststof	17 02 03	kunststof	3		0,0016	m2
47,1	Dakbedekking, Zink	17 04 04	zink	3		0,007	m2
47,1	Dakafwerking, Koper, brons en messing	17 04 01	koper, brons en messing	3		0,0087	m2
47,1	Dakafwerking, Aluminium	17 04 02	aluminium	3		2,7	m2
47,1	Dakafwerking, Metaal	17 04 05	ijzer en staal	3		7,8	m2
47,1	Dakafwerking, Dichtingslabben Lood	17 04 03	lood	optie		0,01135	m1
47,1	Dakafwerking, Dichtingslabben Zink	17 04 04	zink	optie		0,007	m1
47,1	Dak isolatie,, Glaswol	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,35	m3
47,1	Dak isolatie, Rockwol	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,055	m3
47,1	Dak isolatie, Foamglas	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,165	m3
47,1	Dak isolatie, Geluidsdemping materiaal	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,115	m3

# SMI Materialenlijst\_Inspectieniveau 3 "Circulaire sloop uitgebreid niveau"

versie:2.0



NL-SFB code (element)	Aard van de materialen	Eural Code	Eural Code omschrijving	Inspectie- niveau	Aantal	Gewicht per eenheid in ton	Berekend Eenheid
47,1	Dak isolatie, Pir Kunststofschuimen	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,04	m3
47,1	Dak isolatie, Pur Kunststofschuimen	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,04	m3
47,1	Dak isolatie, XPS Kunststofschuimen	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	3		0,25	m3
47,2	Dakafwerking, Grind/tegels	17 05 04	niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen	3		0,06	m2
47,2	Dakafwerking, kunstleien	10 13 11	niet onder 10 13 09 en 10 13 10 vallend afval van cementhoudende composietmaterialen	3		0,022	m2
47,2	Dakafwerking, Golfplaten Kunststof	17 02 03	kunststof	3		0,015	m2
47,2	Dakafwerking, Golfplaten Cement gebonden	17 01 02	stenen	3		0,015	m2
47,2	Dakafwerking, Golfplaten Metaal	17 04 05	ijzer en staal	3		0,015	m2
47,2	Dakafwerking, Golfplaten Aluminium	17 04 02	aluminium	3		0,015	m2
47,2	Dakafwerking, Golfplaten Bitumen Niet teerhoudend	17 03 02	niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels	3		0,015	m2
47,2	Dakafwerking, Golfplaten Bitumen Teerhoudend	17 03 01*	bitumineuze mengsels die koolteer bevatten	3		0,015	m2
47,2	Dakafwerking, Dakgoten koper	17 04 01	koper, brons en messing	optie		0,002666667	m1
47,2	Dakafwerking, Dakgoten Brons	17 04 01	koper, brons en messing	optie		0,0026	m1
47,2	Dakafwerking, Dakgoten Messing	17 04 01	koper, brons en messing	optie		0,002636667	m1
47,2	Dakafwerking, Dakgoten PVC	17 02 03	kunststof	optie		0,000833333	m1
47,2	Dakafwerking, Dakgoten Polyester	17 02 03	kunststof	optie		0,00247	m1
47,2	Dakafwerking, Dakgoten Zink	17 04 04	zink	optie		0,002636667	m1
47,2	Dakafwerking, Dakgoten Overig			optie			
<b>48 Afwerkingspakketten</b>					X		
<b>51 Warmteopwekking</b>					X		
51,1	Afsluitingen Metaal	17 04 05	ijzer en staal	optie			st
51,1	Stookolietanks	17 04 09*	metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd	3			st
51,1	Ijzeren schouwpijpen, ijzer	17 04 09*	metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd	3		0,012	m1
51,1	Verwarmingsetel woning	17 04 09*	metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd	3		0,025	st
51,1	Stookinstallaties industrieel / flat	17 04 09*	metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd	3		2,5	st
51,1	Branders van stookketels	16 02 13*	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderd	3		0,55	st
51,1	warmtepomp 4KW (binnen- en buiteninstallatie)	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3		0,0085	st
<b>52 Afvoeren</b>					X		
52,1	Regenwaterafvoerpijpen, Zink	17 04 04	zink	optie		0,0026	m1
52,1	Regenwaterafvoerpijpen, Koper, brons en messing	17 04 01	koper, brons en messing	optie		0,0026	m1
52,1	Regenwaterafvoerpijpen, Metaal	17 04 05	ijzer en staal	optie		0,008	m1
52,1	Regenwaterafvoerpijpen, gegalvaniseerd staal	17 04 05	ijzer en staal	optie		0,0046	m1
52,1	Regenwaterafvoerpijpen, PVC	17 02 03	kunststof	optie		0,0009	m1
52,1	PP of PE leidingen, kunststof	17 02 03	kunststof	optie			m1
<b>53 Water</b>					X		
53,1	Water, Waterleidingen Koper, brons en messing	17 04 01	koper, brons en messing	optie		0,0012	vertrek
53,1	Water, Waterafvoerleidingen Lood	17 04 03	lood	optie		0,001	m1
53,1	Water, Waterafvoerleidingen PVC	17 02 03	kunststof	optie		0,0009	m1
53,2	Water, buffervat	17 04 05	ijzer en staal	3		0,038	st
53,2	Water, Waterontharder	20.01.36	Weelabex	3		0,038	st
53,2	Water, Boiler close-in	20.01.36	Weelabex	3		0,0075	st
53,3	Water, Boiler elektrisch	20.01.36	Weelabex	3		0,015	st
53,9	Drukverhogingsinstallatie (Hydrofoor)	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3		0,12	st
53,9	Water, Brandslanghaspels	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3		0,025	st
53,9	Water, Overig			3			
<b>54 Gassen</b>					X		
54,1	Gasleidingen, metaal	17 04 05	ijzer en staal	optie		0,0075	m1
54,1	Gasleidingen, PVC	17 02 03	kunststof	optie		0,006	m1
<b>55 Koeling</b>					X		
55,1	Koudeopwekking lokaal	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3		0,675	st
55,1	Koelmachine, die CFK's, HCFK's of HFK's bevatten	16 02 11*	afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, hcfk's en/of hfk's bevat	3		1,542	st
55,1	Koelmachine, die niet CFK's, HCFK's of HFK's bevatten	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3			st
55,1	Verdeler/verzamelaar koelen		Eural code	optie			st
55,1	Pompen t.b.v. koeling		Eural code	3			st
55,1	Buffervat	17 04 05	ijzer en staal	optie			st
55,1	Koelleidingen		Eural code	optie			m1
55,1	Airconditioners, die CFK's, HCFK's of HFK's bevatten	16 02 11*	afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, hcfk's en/of hfk's bevat	3			st
55,1	Airconditioners, die niet CFK's, HCFK's of HFK's bevatten	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3		0,05	st
55,1	Airconditioners, die niet CFK's, HCFK's of HFK's bevatten	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3		0,1	st
55,2	Koelcellen die CFK's, HCFK's of HFK's bevatten	16 02 11*	afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, hcfk's en/of hfk's bevat	3			st
55,2	Koelcellen die niet CFK's, HCFK's of HFK's bevatten	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3		0,05	st

# SMI Materialenlijst\_Inspectieniveau 3 "Circulaire sloop uitgebreid niveau"

versie:2.0



NL-SFB code (element)	Aard van de materialen	Eural Code	Eural Code omschrijving	Inspectie- niveau	Aantal	Gewicht per eenheid in ton	Berekend Eenheid
55,2	Vriescellen die CFK's, HCFK's of HFK's bevatten	16 02 11*	afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, hcfk's en/of hfk's bevat	3			st
55,2	Vriescellen die niet CFK's, HCFK's of HFK's bevatten	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3		0,1	st
55,2	Luchtgekoelde INVERTER DISPLACEMENT airconditioner	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3		0,23	st
55,2	Andere koeltoestellen die CFK's, HCFK's of HFK's bevatten	16 02 11*	afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, hcfk's en/of hfk's bevat	3			st
<b>56 Verwarming</b>					X		
56,1	Radiator	17 04 05	ijzer en staal	optie		0,015	st
56,1	Radiator	17 04 05	ijzer en staal	optie		0,025	st
56,1	Radiator	17 04 05	ijzer en staal	optie		0,012	st
56,1	Radiator	17 04 05	ijzer en staal	optie		0,015	st
56,1	Plafond warmte paneel	17 04 05	ijzer en staal	optie		0,007	st
56,2	Tracing	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
56,3	Fan Coil units	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie		0,024	st
56,4	Verdeler/verzamelaar verwarmen	17 04 05	ijzer en staal	optie			st
56,5	Open verdeler	17 04 05	ijzer en staal	optie			st
56,8	Pomp t.b.v. verwarming	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
56,8	Luchtafscheider	17 04 05	ijzer en staal	optie			st
56,8	Verwarmingsleidingen	17 04 05	ijzer en staal	optie			m1
56,1	Radiator ombouw			optie		0,01	st
56,8	Expansievoorzieningen verwarming	17 04 05	ijzer en staal	3		0,025	st
<b>57 Luchtbehandeling</b>					X		
57,1	Ventilatoren	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3			st
57,1	Extractoren	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3			st
57,3	Luchtroosters, natuurlijke ventilatie	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
57,3	Mechanische afzuiging, centraal (Dakafzuigventilator)	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3			st
57,4	Luchtbehandelingskast (LBK)	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3		0,95	st
57,4	Frequentieregelaar	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
57,4	Stoombevochtiger	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3			st
57,4	Luchtkanalen	17 04 05	ijzer en staal	3		0,0005	m2 bvo
57,4	Luchtrooster toevoer	17 04 05	ijzer en staal	optie			st
57,4	Luchtrooster afzuig	17 04 05	ijzer en staal	optie			st
57,4	Constant volume regelaar	17 04 09*	metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd	3			st
57,4	Luchtafzuig rozet	17 04 05	ijzer en staal	optie			st
57,4	Stuwventilator	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
57,4	Brand regel klep	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
<b>58 Meet en regel installaties</b>					X		
58,1	Regelkast	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie		0,1	st
58,6	Temperaturopnemer / -regelaar	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie		0,005	st
<b>59 Werktuigkundige brandveiligheid</b>					X		
59,1	Brandblusapparaten	16 05 04*	gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten	3			st
<b>61 Centrale elektrotechnische voorzieningen</b>					X		
61,2	Koper per woning	17 04 01	koper, brons en messing	3		0,0002	m2 bvo
61,2	Zink per woning	17 04 04	zink	3		0,0001	m2 bvo
61,2	Lood / kabel per woning	17 04 01	koper, brons en messing	3		0,0002	m2 bvo
61,2	Koper per kantoor	17 04 01	koper, brons en messing	3		0,00016	m2 bvo
61,2	Zink per kantoor	17 04 04	zink	3		0,00008	m2 bvo
61,2	Lood / kabel per kantoor	17 04 01	koper, brons en messing	3		0,00016	m2 bvo
61,1	Elektrische kabels met isolatie uit kunststof of ander niet gevaarlijk	17 04 11	niet onder 17 04 10 vallende kabels	3			
61,2	Radioactieve bliksemafleiders	16 02 13*	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderd	3			st
61,2	Niet radioactieve bliksemafleiders	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3			st
61,2	Bliksemafleiders	17 04 01	koper, brons en messing	optie		0,00022	m2 dakoppervlak
61,2	Aardingen, Koper, brons en messing	17 04 01	koper, brons en messing	optie		0,00002	m2 bvo
61,4	Transformatoren en condensatoren die PCB houdende vloeistof be	16 02 09*	transformatoren en condensatoren die pcb's bevatten	3		0,075	st
61,4	Elektrische motoren	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3		0,065	st
61,4	Bekabeling in schakelborden, ...	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			m1
61,4	Kabelgoot	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie		0,0019	m1
61,4	Kabelladder (kantoor)	17 04 05	ijzer en staal	optie		0,00015	m2 bvo
61,4	Wandgoot	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie		0,00125	m1
61,4	Bekabeling/Distributie elektra	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			m1
61,4	Groepenkast	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie		0,05	st
<b>62 Energievoorziening gebruiksaansluitingen</b>					X		
62,1	Laagspanningsinstallatie krachtstroom	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie		0,025	st



# SMI Materialenlijst\_Inspectieniveau 3 "Circulaire sloop uitgebreid niveau"

versie:2.0



NL-SFB code (element)	Aard van de materialen	Eural Code	Eural Code omschrijving	Inspectie- niveau	Aantal	Gewicht per eenheid in ton	Berekend Eenheid
62,2	Bekabeling/distributie elektra	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			m1
<b>63 Verlichting</b>					X		
63,1	Noodverlichting, decentraal gevoed	16 02 13*	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderd	3		0,004	st
63,1	Noodverlichting, decentraal gevoed met pictogram	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3		0,004	st
63,1	Aanwezigheidsdetectie	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie		0,001	st
63,1	Schakelmateriaal	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie		0,001	st
63,1	Regelunit verlichting	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie		0,001	st
63,1	Hogedruk lampen	16 02 13*	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderd	3		0,0024	st
63,1	TL-lampen	20 01 21*	tl-buizen en ander kwikhoudend afval	3		0,001	st
63,1	Spaarlampen	20 01 21*	tl-buizen en ander kwikhoudend afval	3		0,001	st
63,1	LED panels	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie		0,001	st
63,1	TL-lampen	20 01 21*	tl-buizen en ander kwikhoudend afval	3		0,001	st
63,1	Kwikdamlampen	20 01 21*	tl-buizen en ander kwikhoudend afval	3		0,001	st
63,1	Gloeilampen	20 01 21*	tl-buizen en ander kwikhoudend afval	3		0,0002	st
63,2	TL-armatuur opbouw	20.01.36	Weelabex	3		0,0015	st
63,2	TL-armatuur inbouw	20.01.36	Weelabex	3		0,0015	st
63,2	TL-armatuur waterdicht	20.01.36	Weelabex	3		0,0015	st
63,2	PL-armatuur inbouw	20.01.36	Weelabex	3		0,0015	st
63,2	PL-armatuur opbouw	20.01.36	Weelabex	3		0,0015	st
63,2	Plafonniere	20.01.36	Weelabex	optie		0,0026	st
63,2	Plafondspots luifel	20.01.36	Weelabex	optie		0,0026	st
63,2	Hanglamp	20.01.36	Weelabex	optie		0,0015	st
63,2	Diverse armaturen	20.01.36	Weelabex	optie		0,0015	st
<b>64 Communicatie</b>					X		
64,1	Datanet	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			
64,2	Intercominstallatie	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie		0,1	st
64,3	Telefooninstallatie	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
64,5	Luidsprekers inbouw	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
64,6	Audio installatie	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
64,6	Serverkasten	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie		0,015	st
<b>65 Beveiliging</b>					X		
65,1	Ioniserende rookmelders	16 02 13*	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderd	3			st
65,1	Rookmelders	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie		0,0001	st
65,1	CCTV-installatie	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie		0,1	st
65,1	Brandmeld installatie	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie		0,00002	m2 bvo
65,1	Blus installatie (sprinkler)	17 04 05	ijzer en staal	optie		0,0125	m2 bvo
65,1	Ontruiming installatie	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
65,1	Eerstehulp kit	18 01 04	afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen ten	optie			st
65,1	Brandblusser	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3			st
65,1	Blusdeken	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
65,1	Brandslanghaspel	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3		0,04	st
65,1	Noodtelefoon	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
65,1	Nood ontgrendeling	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
65,1	Alarmeringslicht	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
65,1	Inbraaksignaleringsinstallatie	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
65,1	Brandweerschakelaar	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
65,2	Toegangscontrole	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
65,3	Gas- en CO2-detectie	16 02 13*	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderd	3		0,000004	m2 bvo
65,4	Hellingbaanverwarming	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
<b>66 (Verticaal) Transport</b>					X		
66,1	Hef plateau	16 02 14	Schakelkasten, elektromotor, lift kooi	3			st
66,1	Lift elektrisch	16 02 14	Schakelkasten, elektromotor, lift kooi	3		0,3	etage
66,1	Lift hydraulisch	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur. Let op olie afpompen	3		0,42	etage
<b>67 Gebouwmanagement systemen</b>					X		
67,5	Registratie systemen	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
67,5	Inbraak meldinstallatie	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
67,5	Veiligheidssystemen	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
67,5	Zonwering	17 04 02	aluminium	3		0,03	st
<b>68 Asset Management Systeem</b>					X		
<b>71 Vaste verkeersvoorzieningen</b>					X		
71,1	Belijning	08 01 11*	afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat	optie			m1

# SMI Materialenlijst\_Inspectieniveau 3 "Circulaire sloop uitgebreid niveau"

versie:2.0



NL-SFB code (element)	Aard van de materialen	Eural Code	Eural Code omschrijving	Inspectie- niveau	Aantal	Gewicht per eenheid in ton	Berekend Eenheid
71,1	Wegbewijzering	17 04 05	ijzer en staal	optie			st
<b>72 Vaste gebruikersvoorzieningen</b>							
					X		
72,1	Ingebouwde meubelen, Hout, behandeld hout	17 02 01	hout	optie		0,015	m2
72,1	Spoel-/Wasmachine	20.01.36	Weelabex	3		0,4	st
72,1	Koelvitrine voedsel incl.aggregaat	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3		0,135	st
72,1	Gootsteen	17 01 03	tegels en keramische producten	3		0,015	st
72,1	Koelkast groot	20.01.36	Weelabex	3		0,75	st
<b>73 Vaste keukenvoorzieningen</b>							
					X		
73,1	Pantry	17 02 01	hout	3		0,03	st
73,1	Ingebouwde meubelen, Hout, behandeld hout	17 02 01	hout	3			st
73,1	Vaste keukenapparatuur	20.01.36	Weelabex	3		0,0385	st
73,1	Kitchenette	17 02 01	hout	3		0,03	st
73,1	Keuken	17 02 01	hout	3		0,03	st
<b>74 Vaste Sanitaire voorzieningen</b>							
					X		
74,1	Toilet	17 01 03	tegels en keramische producten	3		0,0245	st
74,1	Urinoir	17 01 03	tegels en keramische producten	3		0,022	st
74,1	Schaamschot	18 01 03	tegels en keramische producten	3		0,004	st
74,1	Wastafel	17 01 03	tegels en keramische producten	3		0,012	st
74,1	Douchegroep (stang, kraan, douchekop)	17 04 01	koper, brons en messing	3		0,002	st
74,1	Uitsstortgootsteen + kraan	17 01 03	tegels en keramische producten	3		0,006	st
74,1	MIVA toilet	17 01 03	tegels en keramische producten	3		0,0024	st
<b>75 Vaste onderhoudsvoorzieningen</b>							
					X		
75,1	Glazenwassers lift	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie		20	omtrek gebouw
<b>76 Vaste opslag voorzieningen</b>							
					X		
76,1	Stellingen	17 04 05	ijzer en staal	optie			st
76,1	Stelling ijzer (2m hoog)	17 04 05	ijzer en staal	optie			m1
	Stelling ijzer (1m hoog)	17 04 05	ijzer en staal	optie			m1
	Stelling hout (2m hoog)	17 02 01	hout	optie			m1
	Stelling hout (1m hoog)	17 02 01	hout	optie			m1
76,1	Archiefkast	17 04 05	ijzer en staal	optie			st
<b>81 Losse verkeersinventaris</b>							
					X		
<b>82 Losse gebruiksinventaris</b>							
					X		
82,1	CRT's (Cathode Ray Tube)	16 02 13*	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderd	3			st
82,1	Personal Computers	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
82,1	Rand apparatuur	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
82,1	Bureau's		Eural code	optie		0,04	st
82,1	Stelling en archiefkasten		Eural code	optie		0,035	m2 vloer
82,1	Ladepalen 1m hoog		Eural code	optie		0,015	m2 vloer
82,1	Beamers & projectie schermen	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie		0,005	st
82,1	MIVA signalering	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	optie			st
82,2	Bureaustoelen		Eural code	optie			st
<b>83 Losse Keukeninventaris</b>							
					X		
<b>84 Losse sanitaire inventaris</b>							
					X		
<b>85 Losse schoonmaak inventaris</b>							
					X		
<b>86 Losse opslag inventaris</b>							
					X		
<b>90 Terrein</b>							
					X		
90,1	Terrein, Spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat	17 05 07*	spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat	3		1,6	m3
90,1	Terrein, Niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast.	17 05 08	niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast	3		1,6	m3
90,4	Terrein, Betonnen tegels	17 01 03	tegels en keramische producten	3		2,4	m3
90,4	Terrein, Betonklinkers	17 01 01	beton	3		2,4	m3
90,4	Terrein, stoepbanden	17 01 07	niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten	3		0,052	m1
90,4	Terrein, muurafdekkers Keramiek	17 01 03	tegels en keramische producten	3		0,00132	m1
90,4	Terrein, muurafdekkers Beton	17 01 07	niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten	3		2,4	m3
90,4	Terrein, Gebakken steen	17 01 03	tegels en keramische producten	3		1,8	m3
90,4	Terrein, Meubilair			3		0,025	st
90,4	Terrein, Verlichting	16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	3		0,04	st
90,4	Terrein, Repac	17 05 04	niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen	optie		1,8	m3
90,4	Terrein, Groenvoorzieningen			3			m2
90,4	Terrein, Teerhoudend asfalt	17 03 01*	bitumineuze mengsels die koolteer bevatten	3		2,5	m3
90,4	Terrein, Niet-teerhoudend asfalt	17 03 02	niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels	3		2,5	m3

# SMI Materialenlijst\_Inspectieniveau 3 "Circulaire sloop uitgebreid niveau"

versie:2.0



NL-SFB code (element)	Aard van de materialen	Eural Code	Eural Code omschrijving	Inspectie- niveau	Aantal	Gewicht per eenheid in ton	Berekend Eenheid
90,4	Terrein, Vlonders	17 02 01	hout	3		0,6	m3
90,4	Terrein, terreinafscheiding Prefab beton	17 01 01	beton	3		2,4	m3
90,4	Terrein, terreinafscheiding beton	17 01 01	beton	3		2,4	m3
90,4	Terrein, terreinafscheiding Staal	17 04 05	ijzer en staal	3		7,8	m3
90,4	Terrein, terreinafscheiding Behandeld hout	17 02 01	hout	3		0,4	m3
90,4	Terrein, terreinafscheiding Onbehandeld hout	17 02 01	hout	3		0,4	m3
90,4	Terrein, terreinafscheiding Tijdelijke terreinafscheiding			3		0,014	st
90,4	Terrein, terreinafscheiding Tijdelijke terreinafscheidingsvoet			3		0,018	st
90,4	Terrein, terreinafscheiding Overig			3			
90,4	Terrein, Rioleringen Prefab Beton	17 01 01	beton	3		0,18	m1
90,4	Terrein, Rioleringen Gres	17 01 03	tegels en keramische producten	3		0,024	m1
90,4	Terrein, Rioleringen Gietijzer	17 04 05	ijzer en staal	3			m1
90,4	Terrein, Rioleringen PVC	17 02 03	kunststof	3		0,011	m1
90,4	Terrein, Rioleringen Straatkolk	17 04 05	ijzer en staal	3		0,175	st
90,4	Trafo ruimte extern	17 04 11	niet onder 17 04 10 vallende kabels	3			st